




Fabricante Industrial y Automotriz



Tel: 81 8319-0201 / 03 /04

Email: yvalenciano@fiasa.com.mx

ventas1@fiasa.com.mx

jmartinez@fiasa.com.mx

ventas@fiasa.com.mx

Página web: www.fiasa.com.mx



¿Quiénes somos?

Somos una empresa 100% mexicana, dedicada a la fabricación y comercialización de accesorios para carrocerías, nuestro objetivo es seguir desarrollándonos dentro del ramo automotriz, innovando nuevos productos que vayan a la vanguardia tecnológica, y llegar a ser una de las empresas líderes en este ramo.

Contamos con programas para el diseño y fabricación de los productos asistido con sistemas computacionales (cad), también con maquinaria, equipo y herramental, los cuales son operados por personal especializado; por lo cual garantizamos la calidad de los productos que ofrecemos.

Por eso mismo con esta seguridad que nos respalda, lo invitamos a conocer nuestros productos y servicios, esperando pronto poderle servir y vernos favorecidos de ser uno más de sus proveedores.

<u>Sección 1 Bisagras Galvanizadas</u>	Pág.4-28
<u>Europeas</u>	Pág. 5-12
<u>Rectas</u>	Pág. 13-17
<u>Reforzadas</u>	Pág. 18-22
<u>Semi reforzadas</u>	Pág. 23-25
<u>3 soleras</u>	Pág. 26
<u>Covi</u>	Pág. 27
<u>Sección 2 Bisagras Inoxidables</u>	Pág.28-40
<u>Europeas</u>	Pág. 29-34
<u>Rectas</u>	Pág. 35-39
<u>Covi</u>	Pág. 40
<u>Sección 3 Bisagras de Aluminio</u>	Pág.41-52
<u>Sección 4 Asideras</u>	Pág.53-57
<u>Sección 5 Cierres Galvanizados</u>	Pág.58-110
<u>1/2" (22 MM)</u>	Pág. 62-86
<u>3/4" (27 MM)</u>	Pág. 87-100
<u>1" (33 MM)</u>	Pág. 103-110
<u>Sección 6 Cierres Inoxidables</u>	Pág.111-123
<u>1/2" (22 MM)</u>	Pág. 113-118
<u>3/4" (27 MM)</u>	Pág. 120-123
<u>Sección 7 Cierres y tubos</u>	Pág.124-126
<u>Sección 8 Perfil Gasket</u>	Pág.127-144
<u>Sección 9 Sistemas de sujeción</u>	Pág.145-149
<u>Sección 10 Estacas y Tapas logísticas</u>	Pág.150-153
<u>Sección 11 Sujetador y ganchos</u>	Pág.154-160
<u>Sección 12 Escalones</u>	Pág.161
<u>Sección 13 Abrazaderas</u>	Pág.162
<u>Sección 14 Ventilás</u>	Pág.163
<u>Sección 15 Tragaluz, charola y clip</u>	Pág.164-169



SECCION

1

BISAGRAS GALV.



INDICE



EUROPEAS

BISAGRA GALV. EUROPEA CAJONERA 5"

INDICE



BISAGRA GALVANIZADA EUROPEA CAJONERA 5"

- MOD. **BGE5**



SECCION


1

BISAGRAS GALV.

EUROPEAS

BISAGRA GALV. EUROPEA TRASERA 7 5/8"


INDICE



BISAGRA GALVANIZADA EUROPEA TRASERA 7 5/8"

- MOD. **BGET7**

BISAGRA GALV. EUROPEA LATERAL 7 5/8"





BISAGRA GALVANIZADA EUROPEA LATERAL 7 5/8"

- MOD. **BGEL7**



BISAGRA GALV. EUROPEA TRASERA 7 5/8" C/BARRENO CUADRADO




INDICE

BISAGRA GALVANIZADA EUROPEA TRASERA C/BARRENO CUADRADO
7 5/8"

- MOD. **BGET7C**

BISAGRA GALV. EUROPEA LATERAL 7 5/8" BARRENO/CUADRADO




BISAGRA GALVANIZADA EUROPEA LATERAL C/BARRENO CUADRADO
7 5/8"

- MOD. **BGEL7C**



BISAGRA GALV. EUROPEA 10 1/2"





INDICE

BISAGRA GALVANIZADA EUROPEA 10 1/2" ANCHO 3 3/8"

- MOD. **BGE10**

BISAGRA GALV. EUROPEA 10 1/2" C/BARRENO CUADRADO





BISAGRA GALVANIZADA EUROPEA 10 1/2" C/BARRENO CUADRADO

- MOD. **BGE10C**



BISAGRA GALV. EUROPEA 11 1/2"





INDICE

BISAGRA GALVANIZADA EUROPEA 11 1/2" ANCHO 3 3/8"

- MOD. **BGE11**

BISAGRA GALV. EUROPEA 11 1/2" C/BARRENO CUADRADO





BISAGRA GALVANIZADA EUROPEA 11 1/2" ANCHO 3 3/8" C/BARRENO CUADRADO.

- MOD. **BGE11C**


**BISAGRA GALV. 11 1/2" C/BARRENO
CUADRADO B/ANGULO**

INDICE



BISAGRA GALVANIZADA EUROPEA 11 1/2" CON BARRENO CUADRADO
BASE ANGULO.

- MOD. **BGE11C-BA**



BISAGRA GALV. EUROPEA N/D 11"

BISAGRA GALVANIZADA EUROPEA N/D 11" ANCHO 3 1/2"

- MOD. **BGEN11**





BISAGRA GALV. EUROPEA 12 1/2"



BISAGRA GALVANIZADA EUROPEA 12 1/2" ANCHO 3 3/8"

- MOD. **BGE12**

BISAGRA GALV. EUROPEA 12 1/2" C/BARRENO CUADRADO




BISAGRA GALVANIZADA EUROPEA 12 1/2" ANCHO 3 3/8" C/BARRENO CUADRADO.

- MOD. **BGE12C**



BISAGRA GALV. EUROPEA 12 1/2"


INDICE



BISAGRA GALVANIZADA EUROPEA 12 1/2" CON BARRENO CUADRADO BASE ANGULO.

- MOD. **BGE12C-BA**

BASE ESQUINERA BISAGRA GALV.




BASE ESQUINERA BISAGRA GALVANIZADA.

- MOD. **BEBG**

RECTAS

BISAGRA GALV. RECTA DE 5"


INDICE



BISAGRA GALVANIZADA RECTA 5"

- MOD. **BGR5**

BISAGRA GALV. RECTA DE 8"




BISAGRA GALVANIZADA RECTA 8"

- MOD. **BGR8**




BISAGRA RECTA 8" TALON INV.



BISAGRA GALVANIZADA RECTA 8" TALON INVERTIDO.

- MOD. **BGR8T**

BISAGRA RECTA 8" S/SALTO P/POL TALON INV.




BISAGRA GALVANIZADA RECTA 8" SIN SALTO P/POL TALON INVERTIDO.

- MOD. **BGR8P**



BISAGRA RECTA 8" S/SALTO TALON INV.




INDICE

BISAGRA GALVANIZADA RECTA 8" SIN SALTO TALON INVERTIDO.

- MOD. **BGR8-ST**


BISAGRA GALV. LATERAL RECTA DE 8" BLANCA



BISAGRA GALVANIZADA LATERAL RECTA 8" (BLANCA).

- MOD. **BGR8L**

BISAGRA GALV. RECTA DE 12"




INDICE

BISAGRA GALVANIZADA RECTA 12"

- MOD. **BGR12**

BISAGRA GALV. RECTA DE 12" TALON INVERTIDO




BISAGRA GALVANIZADA RECTA 12" TALON INVERTIDO.

- MOD. **BGR12T**



BISAGRA GALV. RECTA 12" BARRENOS POL




INDICE

BISAGRA GALVANIZADA RECTA 12" BARRENOS POL.

- MOD. **BGR12BP**

BISAGRA GALV. 12" TALON INV.C/PER. POL S/SALTO




BISAGRA GALVANIZADA RECTA 12" TALON INVERTIDO C/PER. POL S/SALTO.

- MOD. **BGR12P**



BISAGRA GALV. RECTA 16" POL S/SALTO




INDICE

BISAGRA GALVANIZADA RECTA 16" POL S/SALTO.

- MOD. **BGR16P**

REFORZADAS

BISAGRA GALV. CAJA HERRAMIENTA REFORZADA 5"




BISAGRA GALVANIZADA CAJA HERRAMIENTA REFORZADA 5"

- MOD. **BGHR5**



BISAGRA GALV. REFORZADA 2"




INDICE

BISAGRA GALVANIZADA REFORZADA 2"

- MOD. **BGR2**

BISAGRA GALV. REFORZADA 2" PUNTA CUADRADA




BISAGRA GALVANIZADA REFORZADA 2" PUNTA CUADRADA.

- MOD. **BGR2P/C**

BISAGRA GALV. REFORZADA 2" C/BARRENO CUADRADO


INDICE



BISAGRA GALVANIZADA REFORZADA 2" C/BARRENO CUADRADO.

- MOD. **BGR2C**

BISAGRA GALV. REFORZADA 2" C/BARRENO CUADRADO (P/C)




BISAGRA GALVANIZADA REFORZADA 2" C/BARRENO CUADRADO (P/C).

- MOD. **BGR2B&P/C**



BISAGRA GALV. REFORZADA 3"


INDICE



BISAGRA GALVANIZADA REFORZADA 3"

- MOD. **BGR3**


BISAGRA GALV. REFORZADA 3" C/BARRENO CUADRADO



BISAGRA GALVANIZADA REFORZADA 3" C/BARRENO CUADRADO.

- MOD. **BGR3C**


BISAGRA GALV. REFORZADA 4"



BISAGRA GALVANIZADA REFORZADA 4"

- MOD. **BGR4**

BISAGRA GALV. REFORZADA 4" C/BARRENO CUADRADO




BISAGRA GALVANIZADA REFORZADA 4" C/BARRENO CUADRADO

- MOD. **BGR4C**



SEMIREFORZADAS


BISAGRA GALV. REFORZADA 2"



INDICE

BISAGRA GALVANIZADA SEMIREFORZADA 2" CAL. 3/16"


- MOD. **BGS2**

BISAGRA GALV. SEMIREFORZADA
2"C/PUNTA CUADRADABISAGRA GALVANIZADA SEMIREFORZADA 2" CAL. 3/16"
C/PUNTA CUADRADA.

- MOD. **BGS2B/C**



BISAGRA GALV. SEMIREFORZADA 3"




INDICE

BISAGRA GALVANIZADA SEMIREFORZADA 3" CAL. 3/16"

- MOD. **BGS3**



BISAGRA GALV. SEMIREFORZADA 3" C/BARRENO CUADRADO

BISAGRA GALVANIZADA SEMIREFORZADA 3" CAL. 3/16"
C/BARRENO CUADRADO.

- MOD. **BGS3BC**



BISAGRA GALV. SEMIREFORZADA 4"





INDICE

BISAGRA GALVANIZADA SEMIREFORZADA 4" CAL. 3/16"

•MOD. **BGS4**

BISAGRA GALV. SEMIREFORZADA 4"



BISAGRA GALVANIZADA SEMIREFORZADA 4" CAL. 3/16"

BARRENO CUADRADO.


•MOD. **BGS4C**



3 SOLERAS

BISAGRA GALV. 3 SOLERAS 16"

INDICE



BISAGRA GALVANIZADA 3 SOLERAS 16"

- MOD. **BG316**



SECCION


1

BISAGRAS GALV.

COVI

BISAGRA COVI GALVANIZADA 12"

INDICE



BISAGRA GALVANIZADA COVI 12"

- MOD. **BGC-12**



SECCION

2

BISAGRAS INOX.






EUROPEAS

SECCION

2

BISAGRAS INOX.

BISAGRA INOX. EUROPEA LATERAL 7 5/8"




INDICE

BISAGRA INOXIDABLE EUROPEA LATERAL 7 5/8 "

- MOD. **BIEL7**

BISAGRA INOX.EUROPEA LATERAL 7 5/8" C/BARRENO CUAD




BISAGRA INOXIDABLE EUROPEA LATERAL 7 5/8 " C/BARRENO CUADRADO.

- MOD. **BIEL7C**



BISAGRA INOX. EUROPEA TRASERA 7 5/8"




INDICE

BISAGRA INOXIDABLE EUROPEA TRASERA 7 5/8 "

- MOD. **BIET7**

BISAGRA INOX. EUROPEA 10 1/2"




BISAGRA INOXIDABLE EUROPEA 10 1/2 "

- MOD. **BIE10**



BISAGRA INOX. EUROPEA N/D 11"




INDICE

BISAGRA INOXIDABLE EUROPEA N/D 11 "

- MOD. **BIEN11**

BISAGRA INOX. EUROPEA 11 1/2"




BISAGRA INOXIDABLE EUROPEA 11 1/2 "


- MOD. **BIE11**



BISAGRA INOX. EUROPEA N/D 11 1/2"




INDICE



BISAGRA INOXIDABLE EUROPEA N/D 11 1/2"

- MOD. **BIEN11**


BISAGRA INOX. EUROPEA 11 1/2" C/BARRENO CUADRADO



BISAGRA INOXIDABLE EUROPEA 11 1/2" C/BARRENO CUADRADO.

- MOD. **BIE11C**


BISAGRA INOX EUROPEA 11 1/2" CON BARRENO CUADRADO B/ANGULO



BISAGRA INOXIDABLE 11 1/2" CON BARRENO CUADRADO BASE ANGULO.

- MOD. **BIE11C-BA**

BISAGRA INOX. EUROPEA 12 1/2"




BISAGRA INOXIDABLE EUROPEA 12 1/2"

- MOD. **BIE12**



BISAGRA INOX EUROPEA 12 ½" CON BARRENO CUADRADO




INDICE

BISAGRA INOXIDABLE EUROPEA 12 ½ " C/BARRENO CUADRADO.

- MOD. **BIE12C**

BISAGRA INOX EUROPEA 12 ½" CON BARRENO CUADRADO B/ANGULO




BISAGRA INOXIDABLE 12 ½" CON BARRENO CUADRADO BASE ANGULO.

- MOD. **BIE12C-BA**



BASE DE BISAGRA INOX. C/ANGULO


[INDICE](#)

BASE DE BISAGRA INOXIDABLE C/ANGULO BARRENO CUADRADO.

- MOD. **BBIC/A**

RECTAS


BISAGRA INOX. RECTA 5"



BISAGRA INOXIDABLE RECTA 5.

- MOD. **BIR5**

BISAGRA INOX. RECTA 8"




INDICE

BISAGRA INOXIDABLE RECTA 8"

- MOD. BIR8

BISAGRA INOX. RECTA 8" TALON INVERTIDO




BISAGRA INOXIDABLE RECTA 8" TALON INVERTIDO

- MOD.BIR8T



BISAGRA INOX. RECTA 8" S/SALTO




INDICE

BISAGRA INOXIDABLE RECTA 8" SIN SALTO.

- MOD. **BIR8-ST**

BISAGRA INOX. RECTA 12"




BISAGRA INOXIDABLE RECTA 12.

- MOD. **BIR12**



BISAGRA INOX. RECTA 12" TALON INVERTIDO




INDICE

BISAGRA INOXIDABLE RECTA 12" TALON INVERTIDO.


- MOD. **BIR12T**

BISAGRA INOX. RECTA 12" TALON INVERTIDO



BISAGRA INOXIDABLE RECTA 12" TALON INVERTIDO C/AGOS P SIN SALTO.

- MOD. **BIR12TP**


**BISAGRA INOX. RECTA 16" T/INV
C/AGOS P S/SALTO** INDICE

BISAGRA INOXIDABLE RECTA 16" TALON INVERTIDO C/AGOS P
S/SALTO.

- MOD. **BIR16P**



BISAGRA INOX. COVI 12"



BISAGRA INOXIDABLE COVI 12"

- MOD. BIC-12





SECCION

3


BISAGRAS
ALUMINIO

INDICE




BISAGRA DE ALUMINIO 2 1/2" BARRENO
LINEAL

BISAGRA DE ALUMINIO 2 1/2" SIN BASE.

MOD. **BAC2.53L** (ALUMINIO)MOD. **BACA2.53L** (ANODIZADA)BISAGRA DE ALUMINIO 2 1/2" X 9 5/8" CON BASE 5/16" C/3
BARRENOS.


BISAGRA DE ALUMINIO 2 1/2" X 9 5/8" CON BASE 5/16" CON 3 BARRENOS.

MOD. **BAC253** (ALUMINIO)MOD. **BACA253** (ANODIZADA)


**BISAGRA DE ALUMINIO 2 1/2" X 9 5/8"
CON BASE 5/16" C/4 BARRENOS.**

INDICE

BISAGRA DE ALUMINIO 2 1/2" X 9 5/8" CON BASE 5/16" C/4 BARRENOS.
MOD. **BAC-254** (ALUMINIO)
MOD. **BACA-254** (ANODIZADA)


**BISAGRA DE ALUMINIO 2 5/8" X 9 5/8" CON BASE 5/16" C/3
BARRENOS.**

BISAGRA DE ALUMINIO 2 5/8" X 9 5/8" CON BASE 5/16" CON 3 BARRENOS.
MOD. **BAC-263** (ALUMINIO)
MOD. **BACA-263** (ANODIZADA)


**BISAGRA DE ALUMINIO 2 5/8" X 9 5/8"
CON BASE 5/16" C/4 BARRENOS.**

INDICE

BISAGRA DE ALUMINIO 2 5/8" X 9 5/8" CON BASE 5/16" CON 4 BARRENOS.
MOD. **BAC-264** (ALUMINIO)
MOD. **BACA-264** (ANODIZADA)


**BISAGRA DE ALUMINIO 2 3/4" X 9 5/8" CON BASE 5/16" C/3
BARRENOS.**

BISAGRA DE ALUMINIO 2 3/4" X 9 5/8" CON BASE 5/16" CON 3 BARRENOS.
MOD. **BAC-273** (ALUMINIO)
MOD. **BACA-273** (ANODIZADA)


**BISAGRA DE ALUMINIO 2 3/4" X 9 5/8"**
CON BASE 5/16" C/4 BARRENOS.

INDICE

BISAGRA DE ALUMINIO 2 3/4" X 9 5/8" CON BASE 5/16" C/4 BARRENOS.
MOD. **BAC-274** (ALUMINIO)
MOD. **BACA-274** (ANODIZADA)


BISAGRA DE ALUMINIO 3" X 9 5/8" CON BASE 5/16" C/3
BARRENOS.

BISAGRA DE ALUMINIO 3" X 9 5/8" CON BASE 5/16" C/3 BARRENOS.
MOD. **BAC-33** (ALUMINIO)
MOD. **BACA-33** (ANODIZADA)

**BISAGRA DE ALUMINIO 3" X 9 5/8" CON
BASE 5/16" C/4 BARRENOS.**

INDICE

BISAGRA DE ALUMINIO 3" X 9 5/8" CON BASE 5/16" C/4 BARRENOS.


MOD. **BAC-34** (ALUMINIO)MOD. **BACA-34** (ANODIZADA)**BISAGRA DE ALUMINIO 4" X 9 5/8" CON BASE 5/16" C/3
BARRENOS.**

BISAGRA DE ALUMINIO 4" X 9 5/8" CON BASE 5/16" C/3 BARRENOS.

MOD. **BAC-43** (ALUMINIO)MOD. **BACA-43** (ANODIZADA)



**BISAGRA DE ALUMINIO 4" X 9 5/8" CON
BASE 5/16" C/4 BARRENOS.**



INDICE



BISAGRA DE ALUMINIO 4" X 9 5/8" CON BASE 5/16" CON 4 BARRENOS.

MOD. **BAC-44** (ALUMINIO)

MOD. **BACA-44** (ANODIZADA)

MOD. **BACA-44P** (ANODIZADA / PERNO)

**BISAGRA DE ALUMINIO 2 1/2" X 11 5/8" CON BASE 5/16" C/3
BARRENOS.**




BISAGRA DE ALUMINIO 2 1/2" X 11 5/8" CON BASE 5/16" CON 3 BARRENOS.

MOD. **BAL-253** (ALUMINIO)



MOD. **BALA-253** (ANODIZADA)

**BISAGRA DE ALUMINIO 2 1/2" X 11 5/8" CON BASE 5/16" C/4 BARRENOS.**


INDICE



BISAGRA DE ALUMINIO 2 1/2" X 11 5/8" CON BASE 5/16" CON 4 BARRENOS.
MOD. **BAL-254** (ALUMINIO)
MOD. **BALA-254** (ANODIZADA)



BISAGRA DE ALUMINIO 2 5/8" X 11 5/8" CON BASE 5/16" C/3 BARRENOS.

BISAGRA DE ALUMINIO 2 5/8" X 11 5/8" CON BASE 5/16" CON 3 BARRENOS.
MOD. **BAL-263** (ALUMINIO)
MOD. **BALA-263** (ANODIZADA)

**BISAGRA DE ALUMINIO 2 5/8" X 11 5/8"**
CON BASE 5/16" C/4 BARRENOS.

INDICE

BISAGRA DE ALUMINIO 2 5/8" X 11 5/8" CON BASE 5/16" CON 4 BARRENOS.
MOD. **BAL-264** (ALUMINIO)
MOD. **BALA-264** (ANODIZADA)


BISAGRA DE ALUMINIO 2 3/4" X 11 5/8" CON BASE 5/16" C/3
BARRENOS.

BISAGRA DE ALUMINIO 2 3/4" X 11 5/8" CON BASE 5/16" CON 3 BARRENOS.
MOD. **BAL-273** (ALUMINIO)
MOD. **BALA-273** (ANODIZADA)



BISAGRA DE ALUMINIO BCA 2 3/4" X 11 5/8"
CON BASE 5/16" C/3 BARRENOS.


INDICE



BISAGRA DE ALUMINIO COLOR BLANCO 2 3/4" X 11 5/8" CON BASE 5/16"
CON 3 BARRENOS.

MOD. **BALB-273A**

BISAGRA DE ALUMINIO 2 3/4" X 11 5/8" CON BASE 5/16" C/4
BARRENOS.




BISAGRA DE ALUMINIO 2 3/4" X 11 5/8" CON BASE 5/16" CON 4 BARRENOS.

MOD. **BAL-274** (ALUMINIO)


MOD. **BALA-274** (ANODIZADA)

**BISAGRA DE ALUMINIO 3" X 11 5/8" CON
BASE 5/16" C/3 BARRENOS.**

INDICE




BISAGRA DE ALUMINIO 3" X 11 5/8" CON BASE 5/16" CON 3 BARRENOS.
MOD. **BAL-33** (ALUMINIO)
MOD. **BALA-33** (ANODIZADA)

**BISAGRA DE ALUMINIO 3" X 11 5/8" CON BASE 5/16" C/4
BARRENOS.**

BISAGRA DE ALUMINIO 3" X 11 5/8" CON BASE 5/16" CON 4 BARRENOS.
MOD. **BAL-34** (ALUMINIO)
MOD. **BALA-34** (ANODIZADA)


**BISAGRA DE ALUMINIO 4" X 11 5/8" CON
BASE 5/16" C/3 BARRENOS.**



INDICE

BISAGRA DE ALUMINIO 4" X 11 5/8" CON BASE 5/16" CON 3 BARRENOS.
MOD. **BAL-43** (ALUMINIO)
MOD. **BALA-43** (ANODIZADA)

**BISAGRA DE ALUMINIO 4" X 11 5/8" CON BASE 5/16" C/4
BARRENOS.**



BISAGRA DE ALUMINIO 4" X 11 5/8" CON BASE 5/16" CON 4 BARRENOS.
MOD. **BAL-44** (ALUMINIO)
MOD. **BALA-44** (ANODIZADA)



SECCION

4


ASIDERAS

[INDICE](#)







ASIDERA GALV. TROQUELADA DE 12"

ASIDERA GALV. TROQUELADA DE 12"
MOD. **AGT-12**


ASIDERA INOX. TROQUELADA DE 12"

ASIDERA INOX. TROQUELADA DE 12"
MOD. **AIT-12**

INDICE




ASIDERA ALUMINIO TROQUELADA DE 12"



INDICE


ASIDERA ALUMINIO TROQUELADA DE 12"
MOD. **AAT-12**

ASIDERA GALV. REDONDA DE 13"

ASIDERA GALVANIZADA REDONDA DE 13"
MOD. **AGR-13**




ASIDERA GALV. REDONDA DE 36"



ASIDERA GALVANIZADA REDONDA DE 36"
MOD. **AGR-36**


ASIDERA ALUMINIO REDONDA DE 13"



ASIDERA ALUMINIO REDONDA DE 13"
MOD. **AAR-13**




ASIDERA ALUMINIO REDONDA DE 18"



ASIDERA ALUMINIO REDONDA DE 18"

MOD. **AAR-18**

ASIDERA ALUMINIO REDONDA DE 24"



ASIDERA ALUMINIO REDONDA DE 24"

MOD. **AAR-24**





SECCION

5

CIERRES
GALVANIZADOS

INDICE



 (22 MM)


The diameter symbol is a circle with a diagonal line passing through it from the top-left to the bottom-right.



TRABA DE FUNDICION



LEVA DE FUNDICION




TRABA TROQUELADA



LEVA TROQUELADA



GUIA CORTA



GUIA LARGA



GUIA PLASTICA CORTA
BASE PLASTICA CORTA



GUIA PLASTICA LARGA
BASE PLASTICA LARGA





SUJETATUBO




SUJETATUBO UNIVERSAL




PALANCA TRADICIONAL



PALANCA TRIANGULAR
ALMA DE ACERO



PALANCA TRIANGULAR




PALANCA EUROPEA




PORTACANDADO



PORTACANDADO DE SEGURIDAD



PORTACANDADO DE
SEGURIDAD REFORZADO





TRADICIONAL




SECCION

5

CIERRES
GALVANIZADOS

CIERRE P/TUBO 1/2" (22MM) 2GC L/T TROQ.


INDICE



CIERRE P/TUBO 1/2" (22MM) CON MANETA TRADICIONAL, DOS GUIAS
CORTAS, LEVA Y TRABA TROQUELADO.
MOD. **CGST22.2G**


CIERRE P/TUBO 1/2" (22MM) TRAD 3/G.C
L/T TROQ.

INDICE



CIERRE P/TUBO 1/2" (22MM) CON MANETA TRADICIONAL, TRES GUIAS
CORTAS, LEVA Y TRABA TROQUELADO.
MOD. **CGST22.3G**


CIERRE P/TUBO 1/2" (22MM) TRAD L/T TROQ.



CIERRE P/TUBO 1/2" (22MM) CON MANETA TRADICIONAL, LEVA Y TRABA
TROQUELADO.
MOD. **CGST22**

CIERRE P/TUBO 1/2" (22MM) TRAD 3/GC
L/T FUND.


INDICE



CIERRE P/TUBO 1/2" (22MM) CON MANETA TRADICIONAL, TRES GUIAS
CORTAS, LEVA Y TRABA FUNDICION.
MOD. **CGSF22.3G**

CIERRE P/TUBO 1/2" (22MM) TRAD L/T
FUND.

INDICE


CIERRE P/TUBO 1/2" (22MM) CON MANETA TRADICIONAL., LEVA Y TRABA
FUNDICION.MOD. **CGSF22**



TRIANGULAR

CIERRE P/TUBO ½" (22MM) TRIAN 2/G C L/T TROQ.

← INDICE



CIERRE P/TUBO ½" (22MM) CON MANETA TRIANGULAR, CON DOS
GUIAS CORTAS, LEVA Y TRABA TROQUELADO.
MOD. **CGTT22.2G**




**CIERRE P/TUBO ½" (22MM) TRIAN
3/GC L/T TROQ.**

SECCION

5

**CIERRES
GALVANIZADOS**

← INDICE




CIERRE P/TUBO ½" (22MM) CON MANETA TRIANGULAR, TRES GUIAS
CORTAS, LEVA Y TRABA TROQUELADO.
MOD. **CGTT22.3G**



CIERRE P/TUBO 1/2" TRIAN L/T TROQ.


INDICE





CIERRE P/TUBO 1/2" (22MM) CON MANETA TRIANGULAR, LEVA Y TRABA
TROQUELADO.
MOD. **CGTT22**

CIERRE P/TUBO ½" (22MM) TRIAN
3/GC L/T FUND.

INDICE



CIERRE P/TUBO ½" (22MM) CON MANETA TRIANGULAR, TRES GUIAS
CORTAS, LEVA Y TRABA FUNDICION.
MOD. **CGTF22.3G**


CIERRE P/TUBO 1/2" (22MM) TRIAN
L/T FUND.

INDICE

CIERRE P/TUBO 1/2" (22MM) CON MANETA TRIANGULAR, LEVA Y TRABA
FUNDICION.MOD. **CGTF22**

CIERRE P/TUBO 1/2" (22MM) TRIAN
PORTACANDADO SEGURIDAD L/T
FUND

← INDICE




CIERRE P/TUBO 1/2" (22MM) CON MANETA TRIANGULAR,
PORTACANDADO DE SEGURIDAD, LEVA Y TRABA FUNDICION.
MOD. **CGTF22.PS**



CIERRE P/TUBO 1/2" (22MM) TRIAN SIN L/T


INDICE



CIERRE P/TUBO 1/2" (22MM) CON MANETA TRIANGULAR. SIN LEVA Y TRABA.

MOD. **CGT22SPC**

PORTACANDADO DE SEGURIDAD 1/2"




INDICE

CIERRE P/TUBO 1/2" (22MM) CON MANETA TRIANGULAR. SIN LEVA Y TRABA.

MOD. **PS122**

PORTACANDADO DE SEGURIDAD REFORZADO 1/2"



PORTACANDADO DE SEGURIDAD REFORZADO 1/2"

MOD. **PS122C**




CIERRE NUEVO DISEÑO

MANETA TRADICIONAL Y TRIANGULAR

**CIERRE P/TUBO 1/2" (22MM) TRAD
REFORZADO CON L/T TROQ.**


← INDICE



CIERRE P/TUBO 1/2" (22MM) CON MANETA TRADICIONAL REFORZADO
CON LEVA Y TRABA TROQUELADO.

MOD. CGSTAC22

- SUJETATUBO UNIVERSAL
- PORTACANDADO REFORZADO

**CIERRE P/TUBO 1/2" (22MM) TRAD
REFORZADO, L/T FUND**

← INDICE

CIERRE P/TUBO 1/2" (22MM) CON MANETA TRADICIONAL REFORZADO
CON LEVA Y TRABA FUNDICION.


MOD. **CGSFAC22**

MOD. **CGSFAC22-CP**

- **SUJETATUBO UNIVERSAL**
- **PORTACANDADO REFORZADO**

**CIERRE P/TUBO 1/2" (22MM) TRIAN
REFORZADO, L/T TROQ.**

← INDICE




CIERRE P/TUBO 1/2" (22MM) CON MANETA TRIANGULAR REFORZADO
CON LEVA Y TRABA TROQUELADO.
MOD. CGTTAC22

- MANETA CON ALMA DE ACERO
- SUJETATUBO UNIVERSAL
- PORTACANDADO REFORZADO

**CIERRE P/TUBO 1/2" (22MM) TRIAN
REFORZADO, L/T FUND.**

INDICE



CIERRE P/TUBO 1/2" (22MM) CON MANETA TRIANGULAR REFORZADO
CON LEVA Y TRABA FUNDUCION.

MOD. **CGTFAC22**

MOD. **CGTFAC22-CP**


- **MANETA CON ALMA DE ACERO**
- **SUJETATUBO UNIVERSAL**
- **PORTACANDADO REFORZADO**



EUROPEO


CIERRE TIPO EUROPEO C/LLAVE L/T TROQ.

← INDICE

CIERRE TIPO EUROPEO C/LLAVE LEVA Y TRABA TROQUELADO.
MOD. **CGET22**


CIERRE TIPO EUROPEO C/LLAVE
3/G L/T TROQ.

← INDICE

CIERRE TIPO EUROPEO CON LLAVE, TRES GUIAS CORTAS, LEVA Y
TRABA TROQUELADO.MOD. **CGET22.3G**


CIERRE TIPO EUROPEO C/LLAVE
L/T FUND.


← INDICE

CIERRE TIPO EUROPEO CON LLAVE, LEVA Y TRABA FUNDICION.
MOD. **CGEF22**

CIERRE TIPO EUROPEO C/LLAVE
3/G L/T FUND.

INDICE

CIERRE TIPO EUROPEO CON LLAVE, TRES GUIAS CORTAS, LEVA Y
TRABA FUNDICION.MOD. **CGEF22.3G**

 **(27 MM)**


The diameter symbol is a circle with a diagonal line passing through it from the bottom-left to the top-right. It is positioned to the left of the text "(27 MM)".



TRABA DE FUNDICION



LEVA DE FUNDICION




TRABA TROQUELADA



LEVA TROQUELADA



GUIA CORTA



GUIA LARGA



GUIA PLASTICA CORTA
BASE PLASTICA CORTA



GUIA PLASTICA LARGA
BASE PLASTICA LARGA





SUJETATUBO

SUJETATUBO UNIVERSAL

PALANCA TRADICIONAL

PALANCA TRIANGULAR
ALMA DE ACERO





PALANCA TRIANGULAR

PALANCA EUROPEA

PORTACANDADO

PORTACANDADO DE SEGURIDAD

PORTACANDADO DE
SEGURIDAD REFORZADO




INDICE


TRADICIONAL

CIERRE P/TUBO 3/4" (27MM) TRAD 3/GC, L/T TROQ.

INDICE



CIERRE P/TUBO 3/4" (27MM) CON MANETA TRADICIONAL, TRES GUIAS CORTAS, LEVA Y TRABA TROQUELADO.
MOD. **CGST27.3G**

CIERRE P/TUBO $\frac{3}{4}$ " (27MM) TRAD. L/T
TROQ.


INDICE

CIERRE P/TUBO $\frac{3}{4}$ " (27MM) CON MANETA TRADICIONAL, LEVA Y TRABA
TROQUELADO.


MOD. **CGST27**

**CIERRE P/TUBO $\frac{3}{4}$ " (27MM) TRAD. 3/GC,
L/T FUND.**

← INDICE



CIERRE P/TUBO $\frac{3}{4}$ " (27MM) CON MANETA TRADICIONAL, TRES GUIAS
CORTAS, LEVA Y TRABA FUNDICION.
MOD. **CGSF27.3G**

CIERRE P/TUBO $\frac{3}{4}$ " (27MM) TRAD. L/T
FUND.

INDICE

CIERRE P/TUBO $\frac{3}{4}$ " (27MM) CON MANETA TRADICIONAL, LEVA Y TRABA
FUNDICION.MOD. **CGSF27**



TRIANGULAR


SECCION

5

CIERRES
GALVANIZADOS

CIERRE P/TUBO $\frac{3}{4}$ " (27MM) TRIAN. 3/GC,
L/T TROQ.


INDICE



CIERRE P7TUBO $\frac{3}{4}$ " (27MM) CON MANETA TRIANGULAR, TRES GUIAS
CORTAS, LEVA Y TRABA TROQUELADO
MOD. **CGTT27.3G**

CIERRE P/TUBO $\frac{3}{4}$ " (27MM) TRIAN. L/T
TROQ.

INDICE




CIERRE P/TUBO $\frac{3}{4}$ " (27MM) CON MANETA TRIANGULAR, LEVA Y TRABA
TROQUELADO.
MOD. **CGTT27**



CIERRE P/TUBO $\frac{3}{4}$ " (27MM) TRIAN. 3/GC,
L/T FUND.


← INDICE



CIERRE P/TUBO $\frac{3}{4}$ " (27MM) CON MANETA TRIANGULAR, TRES GUIAS
CORTAS, LEVA Y TRABA FUNDICION.
MOD. **CGTF27.3G**

CIERRE P/TUBO $\frac{3}{4}$ " (27MM) TRIAN. L/T
FUND.

← INDICE

CIERRE P/TUBO $\frac{3}{4}$ " (27MM) CON MANETA TRIANGULAR, LEVA Y TRABA
FUNDICION.MOD. **CGTF27**




CIERRE NUEVO DISEÑO

MANETA TRADICIONAL Y TRIANGULAR

**CIERRE P/TUBO $\frac{3}{4}$ " (27MM) TRAD
REFORZADO L/T TROQ.**

INDICE




CIERRE P/TUBO $\frac{3}{4}$ " (27MM) CON MANETA TRADICIONAL REFORZADO,
LEVA Y TRABA TROQUELADO.

MOD. **CGSTAC27**

- **SUJETATUBO UNIVERSAL**
- **PORTACANDADO REFORZADO**

**CIERRE P/TUBO $\frac{3}{4}$ " (27MM) TRAD
REFORZADO. L/T FUND.**

INDICE



CIERRE P/TUBO $\frac{3}{4}$ " (27MM) CON MANETA TRADICIONAL REFORZADO,
LEVA Y TRABA FUNDICION.


MOD. **CGSF27**

MOD. **CGSF27-CP**

- **SUJETATUBO UNIVERSAL**
- **PORTACANDADO REFORZADO**

**CIERRE P/TUBO $\frac{3}{4}$ " (27MM) TRIAN
REFORZADO. L/T TROQ.**

INDICE




CIERRE P/TUBO $\frac{3}{4}$ " (27MM) CON MANETA TRIANGULAR REFORZADO,
LEVA Y TRABA TROQUELADO.

MOD. **CGTTAC27**

- **MANETA CON ALMA DE ACERO**
- **SUJETATUBO UNIVERSAL**
- **PORTACANDADO REFORZADO**

**CIERRE P/TUBO $\frac{3}{4}$ " (27MM) TRIAN
REFORZADO. L/T FUND.**

INDICE




CIERRE P/TUBO $\frac{3}{4}$ " (27MM) CON MANETA TRIANGULAR REFORZADO,
LEVA Y TRABA FUNDICION.

MOD. **CGTFAC27**

MOD. **CGTFAC27-CP**

- **MANETA CON ALMA DE ACERO**
- **SUJETATUBO UNIVERSAL**
- **PORTACANDADO REFORZADO**

PORTACANDADO SEGURIDAD $\frac{3}{4}$ "PORTACANDADO SEGURIDAD $\frac{3}{4}$ "
MOD. **PS27C**PORTACANDADO SEGURIDAD REFORZADO $\frac{3}{4}$ "PORTACANDADO DE SEGURIDAD REFORZADO $\frac{3}{4}$ "
MOD. **PS75C**

 (33 MM)



MOD: TFCP TRABA FUNDICION



MOD: LFCP LEVA FUNDICION



GUIA CORTA



GUIA LARGA




MOD: G6 GUIA PLASTICA CORTA




MOD: G5 GUIA PLASTICA LARGA



BASE PORTACANDO




**CIERRE P/TUBO 1" (33MM) TRAD - 2GL
1GC, L/T FUNDICION.**



CIERRE PARA TUBO 1" (33MM) CON MANETA TRADICIONAL, DOS GUIAS LARGAS Y UNA GUIA CORTA, LEVA Y TRABA FUNDICION.
MOD. **CGSF33**

**CIERRE P/TUBO 1" (33MM) TRAD - 2GL
2GC, L/T FUNDICION.**



← INDICE



CIERRE PARA TUBO 1" (33MM) CON MANETA TRADICIONAL, DOS GUIAS LARGAS Y DOS GUIAS CORTAS, LEVA Y TRABA FUNDICION.
MOD. **CGSF33-4G**

**CIERRE P/TUBO 1" (33MM) TRAD C/TUBO,
L/T FUND.**

← INDICE




CIERRE P/ TUBO 1" (33MM) CON MANETA TRADICIONAL, TUBO /
IZQUIERDO , LEVA Y TRABA FUNDICION.

MOD. **CGSF33-I**

CIERRE P/ TUBO 1" (33MM) CON MANETA TRADICIONAL, TUBO /
DERECHO, LEVA Y TRABA FUNDICION.

MOD. **CGSF33-D**

CIERRE P/TUBO 1" (33MM) TRAD. L/T
FUND.


← INDICE

CIERRE 1" (33MM) CON MANETA TRADICIONAL **IZQUIERDO**, TUBO, DOS GUIAS CORTAS Y DOS GUIAS LARGAS, LEVA Y TRABA FUNDICION.


MOD. **CGSF33-4G-I**

CIERRE 1" (33MM) CON MANETA TRADICIONAL **DERECHO**, TUBO, DOS GUIAS CORTAS Y DOS GUIAS LARGAS, LEVA Y TRABA FUNDICION.

MOD. **CGSF33-4G-D**

**CIERRE P/TUBO 1" (33MM) TRAD - 2GL
1GC, L/T REF FUNDICION.****PUNTA Y CONTRA
REFORZADA**

CIERRE PARA TUBO 1" (33MM) CON MANETA TRADICIONAL, DOS GUIAS LARGAS Y UNA GUIA CORTA, LEVA Y TRABA FUNDICION REFORZADA.
MOD. **CGSFR33**


**CIERRE P/TUBO 1" (33MM) TRAD - 2GL
2GC, L/T REF FUNDICION.**

CIERRE PARA TUBO 1" (33MM) CON MANETA TRADICIONAL, DOS GUIAS LARGAS Y DOS GUIAS CORTAS, LEVA Y TRABA FUNDICION REFORZADA.

MOD. **CGSFR33-4G**

CIERRE P/TUBO 1" (33MM) TRAD C/TUBO,
L/T REF FUND.

← INDICE




CIERRE P/ TUBO 1" (33MM) CON MANETA TRADICIONAL, TUBO /
IZQUIERDO, LEVA Y TRABA FUNDICION REFORZADA.

MOD. **CGSFR33-I**

CIERRE P/ TUBO 1" (33MM) CON MANETA TRADICIONAL, TUBO /
DERECHO, LEVA Y TRABA FUNDICION REFORZADA.

MOD. **CGSFR33-D**

CIERRE P/TUBO 1" (33MM) TRAD REF. L/T
REFFUND.

CIERRE **IZQUIERDO** GALV 1" (33MM) CON MANETA TRADICIONAL, TUBO, DOS GUIAS CORTAS, DOS GUIAS LARGAS, LEVA Y TRABA FUNDICION REFORZADA. MOD. **CGSFR33-4G-I**

CIERRE **DERECHO** GALV 1" (33MM) CON MANETA TRADICIONAL, TUBO, DOS GUIAS CORTAS, DOS GUIAS LARGAS, LEVA Y TRABA FUNDICION REFORZADA. MOD. **CGSFR33-4G-D**




SECCION

6

CIERRES
INOXIDABLES







INOXIDABLE
(22 MM)

**CIERRE P/TUBO ½" (22MM) TRAD INOX. L/T
FUND.**

INDICE




CIERRE P/TUBO ½" (22MM) CON MANETA TRADICIONAL INOXIDABLE,
LEVA Y TRABA FUNDICION.
MOD. **CISF22**

**CIERRE P/TUBO ½" (22MM) TRAD INOX SIN
L/T.**


CIERRE P/TUBO ½" (22MM) CON MANETA TRADICIONAL. INOXIDABLE
SIN LEVA Y TRABA.
MOD. **CISFSPC**

**CIERRE P/TUBO 1/2" (22MM) TRIAN INOX,
L/T FUND.**

INDICE



**CIERRE P/TUBO 1/2" (22MM) CON MANETA TRIANGULAR INOXIDABLE,
LEVA Y TRABA FUNDICION.
MOD. CITF22**

**CIERRE P/TUBO ½" (22MM) TRIANGULAR
INOXIDABLE. SIN PUNTA Y CONTRA**

CIERRE P/TUBO ½" (22MM) TRIANGULAR . INOXIDABLE SIN PUNTA Y CONTRA.

MOD. **CIT22SPC**




**CIERRE P/TUBO ½" (22MM)
EUROPEO INOX**

SECCION

6

**CIERRES
INOXIDABLES**


← INDICE




CIERRE P/TUBO ½" (22MM) EUROPEO INOXIDABLE.
MOD. **CIEF22**

CIERRE P/TUBO 1/2" (22MM)
EUROPEO INOX . 3/G C

INDICE



CIERRE P/TUBO 1/2" (22MM) EUROPEO INOXIDABLE 3/G CORTAS.
MOD. **CIEF22.3G**



INOXIDABLE
(27 MM)




**CIERRE P/TUBO 3/4" (27MM)
TRAD INOX. L/T FUND.**

SECCION

6

**CIERRES
INOXIDABLES**



**CIERRE P/TUBO 3/4" (27MM) CON MANETA TRADICIONAL INOXIDABLE,
LEVA Y TRABA FUNDICION.
MOD. CISF27**




**CIERRE P/TUBO 3/4" (27MM)
TRAD INOX. SIN L/T.**

SECCION

6

**CIERRES
INOXIDABLES**


INDICE



**CIERRE P/TUBO 3/4" (27MM) CON MANETA TRADICIONAL INOXIDABLE.
SIN LEVA Y TRABA.
MOD. CISF27SPC**



CIERRE P/TUBO $\frac{3}{4}$ " (27MM)
TRIANG INOX. L/T FUND.



CIERRE P/TUBO $\frac{3}{4}$ " (27MM) CON MANETA TRIANGULAR INOXIDABLE,
LEVA Y TRABA FUNDICION.
MOD. **CITF27**




**CIERRE P/TUBO $\frac{3}{4}$ " (27MM)
TRIANG INOX. SIN L/T.**

SECCION

6

**CIERRES
INOXIDABLES**

INDICE



**CIERRE P/TUBO $\frac{3}{4}$ " (27MM) CON MANETA TRIANGULAR INOXIDABLE,
SIN LEVA Y TRABA.
MOD. CITF27.SPC**



SECCION

7

CIERRES /
TUBOS

← INDICE






CIERRE ALEMAN



INDICE

CIERRE ALEMAN
MOD. CA-1




CIERRE PASADOR DE RAMPA

CIERRE PASADOR DE RAMPA
MOD. CPR-01



TUBO GALV.

INDICE

TUBO GALV. 1/2" P/CIERRE CEDULA 30 MOD. **TC301/2**TUBO GALV. 3/4" P/CIERRE CEDULA 30 MOD. **TC303/4**TUBO INOX. 3/4" P/CIERRE CALIBRE 16 MOD. **TI3/4**TUBO GALV. 1" P/CIERRE CEDULA 30 MOD. **TCED30-1"**









USO DE EMPAQUE

SECCION

8


PERFIL /
GASKET

INDICE





PERFIL 1/2" (12.7MM) DOBLE LABIO 6 MTS



INDICE

PERFIL 1/2" (12.7mm) DOBLE LABIO x 19.6" (6 MTS).

MOD. **PDL-12**


PERFIL 1/2" (12.7mm) DOBLE LABIO GRIS x 19.6" (6 MTS).

MOD. **PDL-12G**

PERFIL 1/2" (12.7mm) DOBLE LABIO BLANCO/GRIS x 19.6" (6 MTS).

MOD. **PDL-12BG**

PERFIL 1/2" (12.7MM) DOBLE LABIO 4.30 MTS



PERFIL 1/2" (12.7mm) DOBLE LABIO x 4.30 MTS.

MOD. **PDL-12-14**

PERFIL 1/2" (12.7mm) DOBLE LABIO GRIS x 4.30 MTS.


MOD. **PDL-12G-14**

PERFIL 1/2" (12.7mm) DOBLE LABIO BCO/GRIS x 4.30 MTS.

MOD. **PDL-12BG-14**



PERFIL 1/2" (12.7MM) CONTRA 6MTS



PERFIL 1/2" (12.7mm) CONTRA X 19.6' (6 MTS)

MOD. **PC-12**


PERFIL 1/2" (12.7mm) CONTRA GRIS X 19.6' (6 MTS)

MOD. **PC-12G**

PERFIL 1/2" (12.7mm) CONTRA BCO/GRIS X 19.6' (6 MTS)

MOD. **PDL-12BG**

PERFIL 3/4" (20MM) DOBLE LABIO 6MTS



PERFIL 3/4" (20MM) DOBLE LABIO X 19.6' (6 MTS)


MOD. **PDL-20**

PERFIL 3/4" (20MM) DOBLE LABIO GRIS X 19.6' (6 MTS)

MOD. **PDLG-20**

PERFIL 3/4" (20MM) DOBLE LABIO BCO/GRIS X 19.6' (6 MTS)

MOD. **PDLBG-20**

**PERFIL 3/4" (20MM) DOBLE LABIO
4.30 MTS**

INDICE

PERFIL 3/4" (20MM) DOBLE LABIO X 4.30 MTS.


MOD. **PDL-20-14**

PERFIL 3/4" (20MM) DOBLE LABIO GRIS X 4.30 MTS.

MOD. **PDL-20G-14**

PERFIL 3/4" (20MM) DOBLE LABIO BCO/GRIS X 4.30MTS.

MOD. **PDL-20BG-14**

PERFIL 3/4" (20MM) CONTRA 6 MTS

PERFIL 3/4" (20MM) CONTRA X 19.6" (6 MTS).

MOD. **PC-20**

PERFIL 3/4" (20MM) CONTRA GRIS X 19.6" (6 MTS).

MOD. **PC-20G**

PERFIL 3/4" (20MM) CONTRA BCO/GRIS X 19.6" (6 MTS).

MOD. **PC-20BG**

PERFIL 3 13/16" (20 ½ MM) DOBLE LABIO 6 MTS



PERFIL 3 13/16" (20½MM) DOBLE LABIO X 19.6" (6 MTS).

MOD. **PDL-20.5**

PERFIL 3 13/16" (20½MM) DOBLE LABIO GRIS X 19.6" (6 MTS).

MOD. **PDL-20.5G**

PERFIL 3 13/16" (20½MM) DOBLE LABIO BCO/GRIS X 19.6" (6 MTS).

MOD. **PDL-20.5BG**

PERFIL 3 13/16" (20 ½ MM) DOBLE LABIO 4.30 MTS



PERFIL 3 13/16" (20½MM) DOBLE LABIO X 4.30 MTS.

MOD. **PDL-20.5-14**

PERFIL 3 13/16" (20½MM) DOBLE LABIO GRIS X 4.30 MTS.

MOD. **PDL-20.5G-14**


PERFIL 3 13/16" (20½MM) DOBLE LABIO BCO/GRIS X 4.30MTS.

MOD. **PDL-20.5BG-14**





PERFIL 1" (25MM) DOBLE LABIO 6 MTS



PERFIL 1" (25MM) DOBLE LABIO X 19.6" (6 MTS).

MOD. **PDL-25**


PERFIL 1" (25MM) DOBLE LABIO GRIS X 19.6" (6 MTS).

MOD. **PDL-25G**

PERFIL 1" (25MM) DOBLE LABIO BCO/GRIS X 19.6" (6 MTS).

MOD. **PDL-25BG**

PERFIL 1" (25MM) DOBLE LABIO 4.30 MTS



PERFIL 1" (25MM) DOBLE LABIO X 4.30 MTS.

MOD. **PDL-25-14**

PERFIL 1" (25MM) DOBLE LABIO GRIS X 4.30 MTS.


MOD. **PDL-25G-14**

PERFIL 1" (25MM) DOBLE LABIO BCO/GRIS X 4.30MTS.

MOD. **PDL-25BG-14**



PERFIL 1" (25MM) CONTRA 6 MTS



PERFIL 1" (25MM) CONTRA X 19.6" (6 MTS).

MOD. **PC-25**


PERFIL 1" (25MM) CONTRA GRIS X 19.6" (6 MTS).

MOD. **PC-25G**

PERFIL 1" (25MM) CONTRA BCO/GRIS X 19.6" (6 MTS).

MOD. **PC-25BG**

PERFIL 1.06" (27MM) DOBLE LABIO 6 MTS



PERFIL 1.06" (27 MM) DOBLE LABIO X 19.6" (6 MTS).


MOD. **PDL-27**

PERFIL 1.06" (27 MM) DOBLE LABIO GRIS X 19.6" (6 MTS).

MOD. **PDL-27G**

PERFIL 1.06" (27 MM) DOBLE LABIO BCO/GRIS X 19.6" (6 MTS).

MOD. **PDL-27BG**

**PERFIL 1.06" (27MM) DOBLE LABIO
4.30 MTS**

INDICE

PERFIL 1.06" (27 MM) DOBLE LABIO X 4.30 MTS.


MOD. **PDL-27-14**

PERFIL 1.06" (27 MM) DOBLE LABIO GRIS X 4.30 MTS.

MOD. **PDL-27G-14**

PERFIL 1.06" (27 MM) DOBLE LABIO BCO/GRIS X 4.30 MTS.

MOD. **PDL-27BG-14**

PERFIL 1.06" (27MM) CONTRA 6 MTS

PERFIL 1.06" (27 MM) CONTRA X 19.6" (6 MTS)

MOD. **PC-27**

PERFIL 1.06" (27 MM) CONTRA X 19.6" (6 MTS).


MOD. **PC-27G**

PERFIL 1.06" (27 MM) CONTRA BCO/GRIS X 19.6" (6 MTS).

MOD. **PC-27BG**



PERFIL 1.25" (32MM) DOBLE LABIO 6 MTS



PERFIL 1.25" (32 MM) DOBLE LABIO X 4.30 MTS.

MOD. **PDL-32**


PERFIL 1.25" (32 MM) DOBLE LABIO GRIS X 4.30 MTS.

MOD. **PDL-32G-14**

PERFIL 1.25" (32 MM) DOBLE LABIO BCO/GRIS X 4.30 MTS.

MOD. **PDL-32BG-14**

PERFIL 2.56" (65MM) TRIPLE LABIO 6 MTS



PERFIL 2.56" (65MM) TRIPLE LABIO X 19.6" (6 MTS).

MOD. **PTL-65**

PERFIL 2.56" (65MM) TRIPLE LABIO BCO X 19.6" (6 MTS).

MOD. **PTL-65B**


PERFIL 2.56" (65MM) TRIPLE LABIO GRIS X 19.6" (6 MTS).

MOD. **PTL-65G**

PERFIL 2.56" (65MM) TRIPLE LABIO BCO/ GRIS X 19.6" (6 MTS).

MOD. **PTL-65BG**

PERFIL 2.56" (65MM) TRIPLE LABIO 4.30 MTS



PERFIL 2.56" (65MM) TRIPLE LABIO X 4.30 MTS.


MOD. **PTL-65-14**

PERFIL 2.56" (65MM) TRIPLE LABIO GRIS X 4.30 MTS.

MOD. **PTL-65G-14**

PERFIL 2.56" (65MM) TRIPLE LABIO BCO/ GRIS X 4.30 MTS.

MOD. **PTL-65BG-14**

**PERFIL 2.56" (65MM) CONTRA 6 MTS**

INDICE

PERFIL 2.56" (65MM) CONTRA X 19.6" (6 MTS).

MOD. **PC-65**

PERFIL 2.56" (65MM) CONTRA GRIS X 19.6" (6 MTS).

MOD. **PC-65G**

PERFIL 2.56" (65MM) CONTRA BCO/ GRIS X 19.6" (6 MTS).

MOD. **PC-65BG**

PERFIL 3 1/8" (79MM) CUATRO LABIO 6 MTS

PERFIL 3 1/8" (79MM) CUATRO LABIO X 19.6" (6MTS).

MOD. **PCL-79**

PERFIL 3 1/8" (79MM) CUATRO LABIO GRIS X 19.6" (6MTS).

MOD. **PCL-79G**

PERFIL 3 1/8" (79MM) CUATRO LABIO BCO/GRIS X 19.6" (6MTS).

MOD. **PCL-79BG**

**PERFIL 3 1/8" (79MM) CUATRO LABIO
4.30 MTS**

PERFIL 3 1/8" (79MM) CUATRO LABIO X 4.30 MTS.


MOD. **PTL-79-14**

PERFIL 3 1/8" (79MM) CUATRO LABIO GRIS X 4.30 MTS.

MOD. **PTL-79G-14**

PERFIL 3 1/8" (79MM) CUATRO LABIO BCO/ GRIS X 4.30 MTS.

MOD. **PTL-79BG-14**

PERFIL 3.35" (85MM) CUATRO LABIO 6 MTS

PERFIL 3.35" (85MM) CUATRO LABIO X 19.6" (6MTS).

MOD. **PCL-85**

PERFIL 3.35" (85MM) CUATRO LABIO GRIS X 19.6" (6MTS).


MOD. **PCL-85G**

PERFIL 3.35" (85MM) CUATRO LABIO BCO/GRIS X 19.6" (6MTS).

MOD. **PCL-85BG**

PERFIL 3.35" (85MM) CUATRO LABIO C/INCLINACION X 19.6" (6MTS).

MOD. **PCLPI-85**

**PERFIL 3.35" (85MM) CUATRO LABIO
4.30 MTS**

INDICE


PERFIL 3.35" (85MM) CUATRO X 4.30 6 MTS.

MOD. **PCL-85-14**

PERFIL 3.35" (85MM) CUATRO GRIS X 4.30 6 MTS.

MOD. **PCL-85G-14**

PERFIL 3.35" (85MM) CUATRO BCO/GRIS X 4.30 6 MTS.

MOD. **PCL-85BG-14****PERFIL 3.35" (85MM) CONTRA 6 MTS**

PERFIL 3.35" (85MM) CONTRA X 19.6" (6MTS).

MOD. **PC-85**

PERFIL 3.35" (85MM) CONTRA GRIS X 19.6" (6MTS).


MOD. **PC-85G**

PERFIL 3.35" (85MM) CONTRA BCO/GRIS X 19.6" (6MTS).

MOD. **PC-85BG**

PERFIL 3.35" (85MM) CONTRA C/INCLINACION X 19.6" (6MTS).

MOD. **PCPI-85**

**PERFIL 3.93" (100MM) CUATRO LABIO
6 MTS**

PERFIL 3.93" (100MM) CUATRO LABIO X 19.6" (6MTS).

MOD. **PCL-100**

PERFIL 3.93" (100MM) CUATRO LABIO GRIS X 19.6" (6MTS).


MOD. **PCL-100G**

PERFIL 3.93" (100MM) CUATRO LABIO BCO/GRIS X 19.6" (6MTS).

MOD. **PCL-100BG**

PERFIL 3.93" (100MM) CUATRO LABIO P/INCLINADAS X 19.6" (6MTS).

MOD. **PCLPI-100**

PERFIL 3.93" (100MM) CUATRO LABIO 4.30 MTS

PERFIL 3.93" (100MM) CUATRO LABIOS X 19.6" (6MTS).


MOD. **PCL-100-14**

PERFIL 3.93" (100MM) CUATRO LABIOS GRIS X 19.6" (6MTS).

MOD. **PCL-100G-14**

PERFIL 3.93" (100MM) CUATRO LABIOS BCO/GRIS X 19.6" (6MTS).

MOD. **PCL-100BG-14**

**PERFIL 3.93" (100MM) CONTRA 6 MTS**

INDICE


PERFIL 3.93" (100MM) CONTRA X 6 MTS.

MOD. **PC-100**

PERFIL 3.93" (100MM) CONTRA GRIS X 6 MTS.

MOD. **PC-100G**

PERFIL 3.93" (100MM) CONTRA BCO/GRIS X 6 MTS.

MOD. **PC-100BG****PERFIL 4.05" (103MM) CUATRO LABIO 6 MTS**

PERFIL 4.05" (103MM) CUATRO LABIOS X 19.6" (6MTS).


MOD. **PCL-103**

PERFIL 4.05" (103MM) CUATRO LABIOS GRIS X 19.6" (6MTS).

MOD. **PCL-103G**

PERFIL 4.05" (103MM) CUATRO LABIOS BCO/GRIS X 19.6" (6MTS).

MOD. **PCL-103BG**

**PERFIL 4.05" (103MM) CUATRO LABIO
4.30 MTS**

PERFIL 4.05" (103MM) CUATRO LABIOS X 4.30 MTS.


MOD. **PCL-103-14**

PERFIL 4.05" (103MM) CUATRO LABIOS GRIS X 4.30 MTS.

MOD. **PCL-103G-14**

PERFIL 4.05" (103MM) CUATRO LABIOS BCO/GRIS X 4.30.

MOD. **PCL-103BG-14**

PERFIL 4.05" 103 MM CONTRA 6 MTS

PERFIL 4.05" (103MM) CONTRA X 19.6" (6MTS).

MOD. **PC-103**

PERFIL 4.05" (103MM) CONTRA GRIS X 19.6" (6MTS).

MOD. **PC-103G**



PERFIL 4.05" (103MM) CONTRA BCO/GRIS X 19.6" (6MTS).

MOD. **PC-103BG**



REFUERZOS

INDICE

FLECHA INT.
PARA UNION DE EMPAQUE

1503



REF. ESQUINA PARA EMPAQUE NEGRO.

MOD. **EEN-001**

REF. ESQUINA PARA EMPAQUE BLANCO.

MOD. **EEB-002**

REF. ESQUINA PARA EMPAQUE GRIS.

MOD. **EEG-003**






SECCION

9


SISTEMAS DE
SUJECION

INDICE






RIEL LOGISTICO CAL. 12


RIEL LOGISTICO CALIB. 12
MOD. **RL-12**

RIEL LOGISTICO CAL. 14


RIEL LOGISTICO CALIB. 14
MOD. **RL-14**

RIEL LOGISTICO CAL. 14

INDICE



RIEL LOGISTICO CALIB. 14 INOXIDABLE
MOD. **RLI-14**

RIEL LOGISTICO CAL. 14 SIN GALVANIZAR


RIEL LOGISTICO CALIB. 14 SIN GALVANIZAR
MOD. **RLSG-14**



TERMINACION DE RIEL

SECCION

9

SISTEMAS DE
SUJECION



INDICE



TERMINACION DE RIEL
MOD. TR-01



RIEL LOGISTICO ENSAMBLABLE CAL. 14



RIEL LOGISTICO ENSAMBLABLE CALIBRE 14

MOD. **RLE-14**

TERMINACIÓN DE RIEL

MOD. **TRR-02**





ESTACA LOGISTICA

SECCION

10

ESTACA
LOGISTICA

INDICE



ESTACA LOG CALIBRE 14 X 96" (2.44M).

MOD. **EL-14-8**

ESTACA LOG CALIBRE 14 X 110.25" (2.80M).

MOD. **EL-14-9.3**

ESTACA LOG CALIBRE 14 X 120" (3.05M).

MOD. **EL14-10**

ESTAPA LOGISTICA



INDICE



ESTAPA LOG CALIBRE 16 X 107.5.
MOD. **ETL**



TAPA LOGISTICA

SECCION

10

ESTACA
LOGISTICA

INDICE



TAPA LOGISTICA.

MOD. **TL-01**

TAPA LOGISTICA SIN PERFORACION.

MOD. **TL-SP**



FUNCIÓN TAPA LOGISTICA

SECCION


10

ESTACA
LOGISTICA

INDICE



SUSPENSION DE CORTINA


[INDICE](#)

CARACTERÍSTICAS:

- **Mayor inocuidad:** Creado en acero inoxidable para evitar la corrosión con el paso del tiempo.
- **Menor tiempo de instalación:** Diseñado para instalarse en minutos.
- **Diseño optimizado:** Instala o cambia tus cortinas por separado para dar mantenimiento o renovar tus cortinas.
- **Ajuste del traslape** según cada necesidad.
- Los **clips incluyen un seguro** para evitar que la tira se desprenda del sistema en tu operación

Sistema suspensión / Acero inoxidable / 1mt (1 sistema + 6 clips 200mm)
Aplica para PVC de 20cm / tornillería en acero inoxidable (18).
MOD. **SPC-20**

Sistema suspensión / Acero inoxidable / 1mt (1 sistema + 4 clips 300mm)
Aplica para PVC de 30cm / tornillería en acero inoxidable (16).
MOD. **SPC-30**



ROLLO PVC





- Rollo PVC LOCK-RIB FROZEN 20cm ancho X 1.8mm espesor X 45m de largo, Rango operación -40°C a 60°C/peso 21kg. MOD. **PVCE083**
- Rollo PVC LOCK-RIB FROZEN 20cm ancho X 2.0mm espesor X 45m de largo, Rango operación -40°C a 60°C / peso 24kg. MOD. **PVCE104**
- Rollo PVC LOCK-RIB FROZEN 20cm ancho X 3.0mm espesor X 45m de largo, Rango operación -40°C a 60°C / peso 35 kg. MOD. **PVCE105**
- Rollo PVC LOCK-RIB FROZEN 30cm ancho X 3.0mm espesor X 45m de largo, Rango operación -40°C a 60°C / peso 52 kg. MOD. **PVCE082**
-
- Rollo PVC FLAT FROZEN 20cm ancho X 2.0mm espesor X 45m de largo, Rango operación -40°C a 60°C / peso 22 kg. MOD. **PVCE101**
-
- Rollo PVC FLAT FROZEN 30cm ancho X 3.0mm espesor X 45m de largo, Rango operación -40°C a 60°C / peso 49.5 kg. MOD. **PVCE102**


SUJETADOR DE PUERTA

INDICE



SUJETADOR DE PUERTA 4" MOD. **SP-01**

SUJETADOR DE PUERTA 4" INOX MOD. **SPI-01**

SUJETADOR DE PUERTA 6" MOD. **SP-03**

SUJETADOR DE PUERTA INOX 6" MOD. **SPI-03**



SUJETADOR DE PUERTA 4" BASE PLASTICA.
MOD. **SPP-01**



SUJETADOR DE PUERTA 6" BASE PLASTICA
MOD. **SPP-03**




SUJETADOR DE PUERTA REFORZADO

SECCION

11

SUJETADOR Y
GANCHOS

INDICE



SUJETADOR DE PUERTA REFORZADO.
MOD. **SP-R**



SUJETADOR DE PUERTA REFORZADO
ESLABON


INDICE



SUJETADOR DE PUERTA REFORZADO DE ESLABON.
MOD. **SP-RE**



GANCHO TIPO TIJERA



INDICE


GANCHO TIJERA IZQUIERDO.

MOD. **GIT-01**

GANCHO TIJERA DERECHO.

MOD. **GDT-01**

GANCHO TIPO VARILLA



GANCHO VARILLA IZQUIERDO.


MOD. **GVD-01**

GANCHO VARILLA DERECHO.

MOD. **GVI-01**





ESCALON PLEGABLE DE ALUMINIO




INDICE

ESCALON PLEGABLE DE ALUMINIO.
MOD. **EPA-7**

ESCALON PLEGABLE 23"



ESCALON ENTRENDO



ESCALON PLEGABLE 23"

MOD. **EGP-23**

ESCALON PLEGABLE 23" PINTADO.



MOD. **EP-23**

ESCALON PLEGABLE 23" SIN GALVANIZAR.

MOD. **ESGP-23**



ABRAZADERAS / GRAPAS




INDICE

ABRAZADERA 9" MOD. **A-09**
ABRAZADERA 10" MOD. **A-10**
ABRAZADERA 11" MOD. **A-11**
ABRAZADERA 12" MOD. **A-12**
ABRAZADERA 13" MOD. **A-13**
ABRAZADERA 14" MOD. **A-14**
ABRAZADERA 15" MOD. **A-15**
ABRAZADERA 16" MOD. **A-16**
ABRAZADERA 17" MOD. **A-17**

ABRAZADERA 18" MOD. **A-18**
ABRAZADERA 19" MOD. **A-19**
ABRAZADERA 20" MOD. **A-20**
ABRAZADERA 21" MOD. **A-21**
ABRAZADERA 22" MOD. **A-22**
ABRAZADERA 23" MOD. **A-23**
ABRAZADERA 24" MOD. **A-24**
ABRAZADERA 25" MOD. **A-25**
ABRAZADERA 26" MOD. **A-26**




VENTILA 6"



INDICE

VENTILA 6" MOD. VA-6

VENTILA 12.6"



VENTILA 12.6" MOD. VA-32



SECCION

15

TRAGALUZ,
CHAROLA Y CLIP



INDICE



TRAGA LUZ


**TRAGALUZ,
CHAROLA Y CLIP**

INDICE



TRAGALUZ MOD. TLF-01

CHAROLA DE ALUMINIO



CHAROLA DE ALUMINIO MOD. CHA

CHAROLA DE ALUMINIO ROJA MOD. **CHA-R**





CHAROLA DE ALUM PARA
CIERRE SISTEMA
LIBERACION






CHAROLA DE ALUM PARA APAGADOR

CHAROLA DE ALUM P/APAGADOR MOD. **CHA-60**

CHAROLA DE PLASTICO ABS



CHAROLA DE PLASTICO ABS MOD. **CH-P**



CHAROLA EMPOTRADA
EN TECHO PARA PLAFON
DE LUZ.





CLIP UNIVERSAL 3" PARA CARGADOR "I"



INDICE

CLIP UNIVERSAL 3" MOD. **CU-3**

CLIP UNIVERSAL 4" PARA CARGADOR "I"



CLIP UNIVERSAL 4" MOD. **CU-4**